

		ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER NR- 33		Nº de Relatório Vinculado:	33-0167																																																						
TAG	EC-330-VS-01A	DESCRIÇÃO	RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO	VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO 	CLIENTE  PAN AMERICAN SILVER Fazenda Itapicuru, s/n, Itapicuru, Jacobina - BA																																																						
ÁREA	Moagem	OBRA	10108																																																								
NORMA	NBR ISO 12100:2013	DATA	19/11/2024																																																								
AUDITOR	RODRIGO KENJI / FERNANDO WISNIEWSKI	RESPONSÁVEL	CARLOS HENRIQUE																																																								
RISCOS INERENTES																																																											
Choque Elétrico	Esmagamento	-	-	-																																																							
Corte	Enroscamento	-	-	-																																																							
Cisalhamento	Asfixia	-	-	-																																																							
Prensamento	-	-	-	-																																																							
METODOLOGIA HRN																																																											
PROBABILIDADE DE EXPOSIÇÃO (PE) <table><tr><td>0,02</td><td>Quase Impossível</td></tr><tr><td>1</td><td>Improvável</td></tr><tr><td>2</td><td>Possível</td></tr><tr><td>5</td><td>Alguma chance</td></tr><tr><td>8</td><td>Provável</td></tr><tr><td>10</td><td>Muito provável</td></tr><tr><td>15</td><td>Certamente</td></tr></table>		0,02	Quase Impossível	1	Improvável	2	Possível	5	Alguma chance	8	Provável	10	Muito provável	15	Certamente	FREQÜÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE) <table><tr><td>0,1</td><td>Raramente</td></tr><tr><td>0,2</td><td>Anualmente</td></tr><tr><td>1</td><td>Mensalmente</td></tr><tr><td>1,5</td><td>Semanalmente</td></tr><tr><td>2,5</td><td>Diariamente</td></tr><tr><td>4</td><td>Em termos de horas</td></tr><tr><td>5</td><td>Constantemente</td></tr></table>		0,1	Raramente	0,2	Anualmente	1	Mensalmente	1,5	Semanalmente	2,5	Diariamente	4	Em termos de horas	5	Constantemente	NÚMERO DE PESSOAS (NP) <table><tr><td>1</td><td>1 - 2 pessoas</td></tr><tr><td>2</td><td>3 - 7 pessoas</td></tr><tr><td>4</td><td>8 - 15 pessoas</td></tr><tr><td>8</td><td>16 - 50 pessoas</td></tr><tr><td>12</td><td>Mais que 50 pessoas</td></tr></table>		1	1 - 2 pessoas	2	3 - 7 pessoas	4	8 - 15 pessoas	8	16 - 50 pessoas	12	Mais que 50 pessoas	GRAU DE SEVERIDADE (GS) <table><tr><td>0,1</td><td>Arranhão / Contusão</td></tr><tr><td>0,5</td><td>Laceração / Efeito leve na saúde</td></tr><tr><td>1</td><td>Fratura - ossos menores ou doença leve (temporária)</td></tr><tr><td>2</td><td>Fratura - ossos importantes ou doença leve (permanente)</td></tr><tr><td>4</td><td>Perda de 1 membro / olho ou doença grave (temporária)</td></tr><tr><td>8</td><td>Perda de 2 membros / olhos ou doença grave (irreversível)</td></tr><tr><td>15</td><td>Morte</td></tr></table>		0,1	Arranhão / Contusão	0,5	Laceração / Efeito leve na saúde	1	Fratura - ossos menores ou doença leve (temporária)	2	Fratura - ossos importantes ou doença leve (permanente)	4	Perda de 1 membro / olho ou doença grave (temporária)	8	Perda de 2 membros / olhos ou doença grave (irreversível)	15	Morte
0,02	Quase Impossível																																																										
1	Improvável																																																										
2	Possível																																																										
5	Alguma chance																																																										
8	Provável																																																										
10	Muito provável																																																										
15	Certamente																																																										
0,1	Raramente																																																										
0,2	Anualmente																																																										
1	Mensalmente																																																										
1,5	Semanalmente																																																										
2,5	Diariamente																																																										
4	Em termos de horas																																																										
5	Constantemente																																																										
1	1 - 2 pessoas																																																										
2	3 - 7 pessoas																																																										
4	8 - 15 pessoas																																																										
8	16 - 50 pessoas																																																										
12	Mais que 50 pessoas																																																										
0,1	Arranhão / Contusão																																																										
0,5	Laceração / Efeito leve na saúde																																																										
1	Fratura - ossos menores ou doença leve (temporária)																																																										
2	Fratura - ossos importantes ou doença leve (permanente)																																																										
4	Perda de 1 membro / olho ou doença grave (temporária)																																																										
8	Perda de 2 membros / olhos ou doença grave (irreversível)																																																										
15	Morte																																																										
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO HRN				RESULTADO DA HRN																																																							
VALOR HRN	RISCO	VALOR HRN	RISCO	ATUAL	APÓS ADEQUAÇÕES																																																						
0 a 1	Desprezível	50+ até 100	Alto	RESULTADO DA HRN ATUAL <table><tr><td>Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)</td><td>1</td></tr><tr><td>GRAU DE SEVERIDADE (GS)</td><td>15</td></tr><tr><td>PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)</td><td>2</td></tr><tr><td>FREQÜÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)</td><td>0,1</td></tr><tr><td>VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)</td><td>3</td></tr><tr><td>RISCO HRN</td><td>MUITO BAIXO</td></tr></table>	Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)	1	GRAU DE SEVERIDADE (GS)	15	PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)	2	FREQÜÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	0,1	VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)	3	RISCO HRN	MUITO BAIXO	RESULTADO DA HRN APÓS ADEQUAÇÕES <table><tr><td>Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)</td><td>1</td></tr><tr><td>GRAU DE SEVERIDADE (GS)</td><td>15</td></tr><tr><td>PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)</td><td>2</td></tr><tr><td>FREQÜÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)</td><td>0,1</td></tr><tr><td>VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)</td><td>3</td></tr><tr><td>RISCO HRN</td><td>MUITO BAIXO</td></tr></table>	Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)	1	GRAU DE SEVERIDADE (GS)	15	PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)	2	FREQÜÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	0,1	VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)	3	RISCO HRN	MUITO BAIXO																														
Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)	1																																																										
GRAU DE SEVERIDADE (GS)	15																																																										
PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)	2																																																										
FREQÜÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	0,1																																																										
VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)	3																																																										
RISCO HRN	MUITO BAIXO																																																										
Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)	1																																																										
GRAU DE SEVERIDADE (GS)	15																																																										
PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)	2																																																										
FREQÜÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	0,1																																																										
VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)	3																																																										
RISCO HRN	MUITO BAIXO																																																										
1+ até 5	Muito baixo	100+ até 500	Muito alto																																																								
5+ até 10	Baixo	500+ até 1000	Extremo																																																								
10+ até 50	Significante	Mais de 1000	Inaceitável																																																								
AVALIAÇÃO				CONCLUSÃO																																																							
ATIVIDADE	ESPAÇO CONFINADO			A análise de risco (HRN) encontra-se com o risco MUITO BAIXO, porém é necessário atender às recomendações descritas no relatório de auditoria.																																																							
ALVO	☒ Membros superiores	☒ Membros inferiores																																																									