

<b>TAG</b>	PANELÃO 02	<b>DESCRIÇÃO</b>	PANELÃO (GLP)	<b>VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO</b> 	<b>CLIENTE</b>
<b>ÁREA</b>	REFEITÓRIO	<b>OBRA</b>	10108		
<b>NORMA</b>	NBR ISO 12100:2013	<b>DATA</b>	19/11/2024		
<b>AUDITOR</b>	RODRIGO KENJI / FERNANDO WISNIEWSKI	<b>RESPONSÁVEL</b>	CARLOS HENRIQUE		<b>PAN AMERICAN SILVER</b> Fazenda Itapicuru, s/n, Itapicuru, Jacobina - BA

**RISCOS INERENTES**

Choque Elétrico	Esmagamento	-	-	-
Corte	-	-	-	-
Cisalhamento	-	-	-	-
Prensamento	-	-	-	-

**METODOLOGIA HRN**

<b>PROBABILIDADE DE EXPOSIÇÃO (PE)</b>		<b>FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)</b>		<b>NÚMERO DE PESSOAS (NP)</b>		<b>GRAU DE SEVERIDADE (GS)</b>	
0,02	Quase Impossível	0,1	Raramente	1	1 - 2 pessoas	0,1	Arranhão / Contusão
1	Improvável	0,2	Anualmente	2	3 - 7 pessoas	0,5	Laceração / Efeito leve na saúde
2	Possível	1	Mensalmente	4	8 - 15 pessoas	1	Fratura - ossos menores ou doença leve (temporária)
5	Alguma chance	1,5	Semanalmente	8	16 - 50 pessoas	2	Fratura - ossos importantes ou doença grave (temporária)
8	Provável	2,5	Diariamente	12	Mais que 50 pessoas	4	Perda de 1 membro / olho ou doença grave (irreversível)
10	Muito provável	4	Em termos de horas			8	Perda de 2 membros / olhos ou doença grave (irreversível)
15	Certamente	5	Constantemente			15	Morte

**TABELA DE CLASSIFICAÇÃO HRN**

**RESULTADO DA HRN**

VALOR HRN	RISCO	VALOR HRN	RISCO	ATUAL		APÓS ADEQUAÇÕES	
0 a 1	Desprezível	50+ até 100	Alto	<b>RESULTADO DA HRN ATUAL</b>		<b>RESULTADO DA HRN APÓS ADEQUAÇÕES</b>	
				Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)	1	Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)	1
				GRAU DE SEVERIDADE (GS)	2	GRAU DE SEVERIDADE (GS)	2
				PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)	2	PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)	2
				FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	0,1	FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	0,1
				VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)	0,4	VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)	0,4
				RISCO HRN	<b>DESPREZÍVEL</b>	RISCO HRN	<b>DESPREZÍVEL</b>
1+ até 5	Muito baixo	100+ até 500	Muito alto				
5+ até 10	Baixo	500+ até 1000	Extremo				
10+ até 50	Significante	Mais de 1000	Inaceitável				

**AVALIAÇÃO**

**CONCLUSÃO**

<b>ATIVIDADE</b>	<b>VASO DE PRESSÃO</b>		A análise de risco (HRN) encontra-se com o risco <b>DESPREZÍVEL</b> , porém necessário atender às recomendações descritas no relatório de auditoria.
<b>ALVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Membros superiores	<input checked="" type="checkbox"/> Membros inferiores	